


Cara


camira




Clan
EJ169




Pitlochry
EJ076




Tummel
EJ038




Lossie
EJ197




Austen
EJ173



Maree
EJ195




Fair Isle
EJ186




Staffa
EJ185




Glass
EJ004




Ronay
EJ189




Carron
EJ015




Lora
EJ187




Dolphin
EJ105



Inverness
EJ175




Galilee
EJ125




Cluanie
EJ180



Adriatic
EJ154



Walten
EJ011




Easdale
EJ188




Denny
EJ196



Vit
EJ184




Beltane
EJ193




Lerwick
EJ194



Lomond
EJ192



Shetland
EJ191



Spray
EJ033



Portland
EJ016



Merrick
EJ048




Chaucer
EJ172



Hillswick
EJ190



Lead
EJ104



Black
EJ138



Panels



SBI



Acoustic



Bleach cleanable



Year guarantee

Cara is a plain weave panel fabric available in a wide selection of commercial colourways. One of our most popular vertical surface fabrics, Cara is used extensively on desk screens, wallsides and on pin boards.

This fabric is largely acoustically transparent and as such is ideal to be used as a decorative facing for sound absorbing boards.



Technical information

UK	D	F	ES
Composition 100% Polypropylene	Zusammensetzung 100% Polypropylen	Composition 100% Polypropylène	Composición 100% Polipropileno
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold	Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold	Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold	Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Width 170 cm minimum	Breite 170 cm nutzbare Breite	Largeur 170 cm minimum	Ancho 170 cm mínimo
Weight 220 g/m² ±5% (374 g/lin.m ±5%)	Gewicht 220 g/m² ±5% (374 g/lfd.m ±5%)	Poids 220 g/m² ±5% (374 g/m.l ±5%)	Peso 220 g/m² ±5% (374 g/lin.m ±5%)
Flammability EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution	Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore	Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Acoustic Properties Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request	Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage	Propriétés Accoustiques Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande	Acústico Propiedades Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.	Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooin/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.	Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.	Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.	Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.